

DUEMILA
26

CATALOGO GENERALE

BEL-FER

CATALOGO DIGITALE 2026



INDICE

■ FONTANE ■ DOCCE ■ SPEGNISIGARETTE ■ PORTABICI
■ DISSUASORI ■ ACCESSORI FONTANE ■ RUBINETTI ■ ESPOSITORI

■ 42/AD	125	■ 42/REX-P	10
■ 42/AR - 42/ARR	44-46	■ 42/REX-R	8
■ 42/ARC - 42/ARRC	76-78	■ 42/RIT	124
■ 42/ARF - 42/ARRF	52-54	■ 42/SC	129
■ 42/ARI - 42/ARRI	58-60	■ 42/SCT	129
■ 42/ARIQ - 42/ARRIQ	62-64	■ 42/SFC	128
■ 42/ARM - 42/ARRM	72-74	■ 42/SFO	128
■ 42/ARP - 42/ARRP	68-70	■ 42/SPS	104-105
■ 42/ARX	48	■ 42/SR	40
■ 42/ARZ	6	■ 42/SRF	22
■ 42/BSC/1	122	■ 42/SRR	16
■ 42/BSC/4	122	■ 42/SRV	24
■ 42/BSO	120	■ 42/TIMER	123
■ 42/BSE/1 - 42/BSE/2	116	■ 42/TT	50
■ 42/BSE/3 - 42/BSE/4	117	■ PIL/001	143
■ 42/BSE/5 - 42/BSE/6	118	■ PIL/002	143
■ 42/BSE/7 - 42/BSE/8	119	■ PIL/003	143
■ 42/BSE/9	121	■ RUB/001	142
■ 42/BSE/10	120	■ RUB/002	142
■ 42/BSE/11	121	■ RUB/004	142
■ 42/CN	42	■ RUB/005	142
■ 42/CTN - 42/CTN.14	66	■ RUB/006	142
■ 42/D1	98	■ RUB/006C	142
■ 42/D2	99	■ RUB/007	142
■ 42/D3	100	■ RUB/009	142
■ 42/D4	101	■ RUB/010	142
■ 42/F1 - 42/F2 - 42/F3 - CAT/004	112-113	■ RUB/010C	142
■ 42/FR	80	■ RUB/011	142
■ 42/ID	56	■ RUB/011C	142
■ 42/MU	82	■ RUB/012	143
■ 42/P	125	■ RUB/012C	143
■ 42/PB	108-109	■ RUB/014	141
■ 42/PC	123	■ RUB/015	143
■ 42/PG	126	■ RUB/016	143
■ 42/PGI	126	■ RUB/018	140
■ 42/PGQ	127	■ RUB/021 - RUB/021C	143
■ 42/PGS	127	■ RUB/022	139
■ 42/POZ	124	■ RUB/023	138
■ 42/PR	84	■ RUB/024	137
■ 42/PRL	12	■ RUB/025	143
■ 42/PRLM	14	■ RUB/026	136
■ 42/PRQ	90	■ RUB/027	135
■ 42/PRQM	92	■ RUB/028	134
■ 42/PRS	94	■ RUB/029	133
■ 42/PRT	88	■ RUB/030	132
■ 42/PRX	86	■ TUB/30 - TUB/70 - TUB/100 - TUB/120	143
■ 42/PS	36	■ ESPOSITORE 42/AERD	148
■ 42/PSI	38	■ ESPOSITORE 42/AEFR	146
■ 42/Q	28	■ ESPOSITORE 42/AER	147
■ 42/QBM	32	■ ESPOSITORE 42/AEPRS	149
■ 42/QRR	30	■ ESPOSITORE 42/AE7	150
■ 42/QRRB	18	■ ESPOSITORE 42/AE14	151
■ 42/QRRV	20	■ ESPOSITORE 42/AEPS	152
■ 42/QVR	34	■ ESPOSITORE 42/AEP	153
■ 42/RE	26		



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone con doppia uscita, principale con aeratore, secondaria con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 4
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 30 x P 17 x H 102 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



4.Avorio



7.Viola



8.Verde acido



10.Turchese



15.Arancione



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSE/2



42/BSE/4



42/BSE/8



42/BSE/10



42/POZ



42/PC



42/SC



Esempio di composizione con base 42/BSE/4 e secchiello 42/SC (tubo da innaffio escluso)



42/REX-R

FONTANA A COLONNA CON BASE E VASCHETTA ABBEVERATOIO

BEL-FER

Materiale	acciaio, alluminio, cemento
Rubinetti	a sfera con doppia uscita, principale con aeratore, secondario con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 17
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 40 x P 40 x H 90 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine




5.Antracite



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI





42/PGQ



42/TIMER

Ciotola inox asportabile e svuotabile con sistema antifurto legata alla base di cemento



42-REX-P

FONTANA A COLONNA CON BASE E VASCHETTA ABBEVERATOIO, A PULSANTE TEMPORIZZATO

BEL-FER

Materiale	acciaio, alluminio, cemento
Rubinetti	a pulsante temporizzato
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 17
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 40 x P 40 x H 90 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine




5.Antracite



16.Tortora

Ciotola inox asportabile e svuotabile con
sistema antifurto legata alla base di cemento






N.B. il tubo da innaffio non è fornito

Materiale	acciaio
Rubinetti	2 rubinetti, principale in ottone cromato a sfera antigelo con maniglia in tinta fontana. Secondario in ottone cromato a sfera con uscita attacco gomma rapido. Sifone cromato compreso.
Alimentaz.	1/2" maschio
Peso netto	Kg 19
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri

DIMENSIONI cm: max L 50 x P 36 x H 112

(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine



5.Antracite




16.Tortora


ACCESSORI ABBINABILI



2.Ruggine



5.Antracite



16.Tortora

42/PRL/C
Carter di
copertura
(optional)



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



SCHEDA TECNICA
CARTER






N.B. il tubo da innaffio non è fornito

Materiale	acciaio
Rubinetti	2 rubinetti, principale miscelatore in ottone cromato, uscita con aeratore a risparmio idrico (20 litri/minuto). Secondario in ottone cromato a sfera con uscita attacco gomma rapido. Sifone cromato compreso.
Alimentaz.	1/2" maschio
Peso netto	Kg 22
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri

DIMENSIONI cm: max L 50 x P 36 x H 112

(dettagli in scheda tecnica)




COLORI DISPONIBILI



2. Ruggine 5. Antracite 16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



2. Ruggine 5. Antracite 16. Tortora

42/PRL/C
Carter di
copertura
(optional)



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA





SCHEDA TECNICA
CARTER



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone con doppia uscita, principale con aeratore, secondario con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 2
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 11 x P 26 x H 88
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



ACCESSORI ABBINABILI



42/QRRB

FONTANA A COLONNA CON BASE E PORTAGOMMA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone con doppia uscita, principale con aeratore, secondario con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 15,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 40 x P 40 x H 89 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine



5.Antracite



16.Tortora




42/QRRV

FONTANA A COLONNA CON BASE,
VASCHETTA E PORTAGOMMA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone con doppia uscita, principale con aeratore, secondario con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 19
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 40 x P 40 x H 89 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone con doppia uscita, principale con attacco gomma tradizionale, secondario con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,6
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



N.B. il tubo da innaffio non è fornito

COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



4. Avorio



5. Antracite



6. Ciclamino



8. Verde acido



9. Giallo



10. Turchese



11. Rosso



14. Alluminio



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



Solo in abbinamento con 42/AD

42/BSC/1



42/BSE/8



Solo in abbinamento con 42/AD

42/BSC/4



42/PC



42/BSE/2



42/BSE/4



42/BSE/6



42/SCT



42/POZ




42/AD



42/BSE/10

DIMENSIONI cm: max L 27 x P 23 x H 105 (dettagli in scheda tecnica)



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone con doppia uscita, principale con aeratore, secondario con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 4,3
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 27 x P 30 x H 88 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2. Ruggine



4. Avorio



5. Antracite



8. Verde acido



11. Rosso



14. Alluminio



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSE/9

Base in cemento
per art. 42/SRV
cm 40x40



42/PGS



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	rubinetto ottone cromato con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 1,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri





INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 11 x P 15 x H 82
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine



5.Antracite



14.Alluminio



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



Solo in abbinamento con 42/AD
42/BSC/1



42/BSE/8



Solo in abbinamento con 42/AD
42/BSC/4



42/PC



42/BSE/2



42/BSE/4



42/BSE/6



42/SCT



42/POZ



42/AD



42/BSE/10



42/Q

FONTANA A COLONNA

BEL-FER

Materiale acciaio-alluminio

Rubinetti a sfera in ottone uscita con attacco gomma rapido

Alimentaz. 1/2" femmina

Peso netto Kg 2,7

Trattamento zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 12 x P 16 x H 86
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso



14.Alluminio



15.Arancione



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1




42/SCT



42/BSC/4



42/PC



42/PGQ



42/BSE/7



42/BSE/1



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5




42/BSE/10




Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone con doppia uscita, principale con attacco gomma tradizionale, secondaria con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,3
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 12 x P 30 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



ACCESSORI ABBINABILI



Materiale acciaio-alluminio

Rubinetti a sfera in ottone con attacco gomma rapido

Alimentaz. 1/2" femmina

Peso netto Kg 15,3

Trattamento zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 40 x P 40 x H 89 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2. Ruggine



5. Antracite



8. Verde acido



11. Rosso




14. Alluminio




16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/PGQ



42/QVR

FONTANA A COLONNA CON BASE E VASCA RETTANGOLARE

Materiale acciaio-alluminio

Rubinetti in ottone cromato a vitone, uscita con rompigetto,
possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)

Alimentaz. 1/2" femmina

Peso netto Kg 20

Trattamento zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 45 x P 43 x H 90 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine




5.Antracite



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/PGQ



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone a vitone ceramico, uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 2,6
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 11 x P 21 x H 80
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



ACCESSORI ABBINABILI



42/PSI

FONTANA A COLONNA

BEL-FER

Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	in ottone a vitone ceramico, uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 2,6
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 11 x P 21 x H 80 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



Solo in abbinamento con 42/AD

42/BSC/1



42/BSE/8



Solo in abbinamento con 42/AD

42/BSC/4



42/PC



42/BSE/2



42/BSE/4



42/BSE/6



42/SCT




42/POZ



42/AD



42/BSE/10



Materiale acciaio-alluminio**Rubinetti** in ottone a sfera, uscita attacco gomma rapido**Alimentaz.** 1/2" femmina**Peso netto** Kg 1,6**Trattamento** zincatura + verniciatura a polveri

INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 11 x P 18 x H 86
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso



14.Alluminio



15.Arancione



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI

Solo in abbinamento
con 42/AD
42/BSC/1

42/BSE/8

Solo in abbinamento
con 42/AD
42/BSC/4

42/PC



42/BSE/2



42/BSE/4



42/BSE/6



42/SCT



42/POZ



42/PGS



42/AD




42/BSE/10



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone a vitone ceramico, uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,1
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 5 x P 18 x H 110 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



ACCESSORI ABBINABILI



42/SCT



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a vitone, uscita con rompigetto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,5
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso



14.Alluminio



16.Tortora

DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10




Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti, principale in ottone cromato a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario in ottone cromato a vitone uscita con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



COLORI DISPONIBILI



DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI




Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a vitone, uscita con rompigetto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 17 x P 30 x H 101
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



ACCESSORI ABBINABILI



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone verniciato tinta fontana a vitone, uscita con rompigetto, possibilità di montaggio attacco gomma rapido (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,5
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



11.Rosso



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	In ottone cromato con maniglia stile industriale verniciata in tinta fontana, a vitone, uscita con rompigetto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,5
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso



14.Alluminio



16.Tortora

DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti, principale in ottone cromato con maniglia stile industriale verniciata in tinta fontana, a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario in ottone cromato con maniglia stile industriale verniciata tinta fontana, a vitone, uscita attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



COLORI DISPONIBILI



DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



Materiale acciaio-alluminio

Rubinetti 2 rubinetti, principale in ottone cromato con maniglia stile industriale verniciata in tinta fontana, a vitone, uscita con rompigetto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario in ottone cromato con maniglia stile industriale verniciatura in tinta fontana, a vitone, uscita attacco gomma tradizionale

Alimentaz. 1/2" femmina

Peso netto Kg 4,2

Trattamento zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 21 x P 30 x H 95
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



11.Rosso

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	in ottone cromato a vitone, uscita con rompigetto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 5,3
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PGI



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10

Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	2 rubinetti, principale in ottone cromato a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario in ottone cromato a vitone, uscita con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 5,6
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PGI



42/BSE/7




42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10

Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	in ottone cromato a vitone, uscita con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 5
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 12 x P 21 x H 84 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SCT



42/BSC/4



42/PC



42/BSE/7




42/POZ



42/BSE/1



42/BSE/10



42/BSE/3



42/BSE/5



Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	2 rubinetti, principale in ottone cromato a vitone, uscita con attacco gomma tradizionale, secondario in ottone cromato a vitone, uscita con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 5,2
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata



DIMENSIONI cm: max L 18 x P 21 x H 84 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI

	42/BSC/1	42/SCT	42/BSC/4
	42/PC	42/BSE/7	42/POZ
	42/BSE/1	42/BSE/10	42/BSE/3
	42/BSE/5		



42/CTN

FONTANA
A COLONNA


42/CTN.14

FONTANA
A COLONNA

Materiale 42/CTN	acciaio Cor-Ten®
Materiale 42/CTN.14	acciaio verniciato .14 alluminio
Rubinetti	In ottone cromato a sfera, leva verniciata in tinta fontana, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" maschio
Peso netto	Kg 6,2
Trattamento 42/CTN	ossidazione naturale
Trattamento 42/CTN.14	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 17 x P 21 x H 89
(dettagli in scheda tecnica)



42/CTN



42/CTN.14

COLORI DISPONIBILI



Cor-Ten®



14.Alluminio

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/BSE/1



42/BSE/3



42/PC



42/BSE/5



42/BSE/7



42/BSC/4



42/SCT



42/POZ



42/BSE/10

COR-TEN®

È un acciaio strutturale pregiato che, all'aperto, forma uno strato di ossidazione molto decorativo e variopinto simile alla ruggine. Questo strato è soprattutto protettivo e dona una garanzia a vita al materiale. Il processo di ossidazione dura 3 anni.

BEL-FER



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	In ottone brunito a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 7,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 17 x P 38 x H 95
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



ACCESSORI ABBINABILI



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti. Principale in ottone brunito a vitone, uscita con rompigetto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario in ottone brunito a vitone, uscita con attacco gomma tradizionale.
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 8,1
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 21 x P 38 x H 95
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI




ACCESSORI ABBINABILI



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	In ottone brunito a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 4
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L17 x P 30 x H 109
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI




ACCESSORI ABBINABILI



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti. Principale in ottone brunito a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario in ottone brunito a vitone, uscita con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 4,4
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 21 x P 30 x H 109
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



ACCESSORI ABBINABILI



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone cromato, uscita con aeratore, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 7,1
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 25 x P 29 x H 116 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



4.Avorio



5.Antracite



8.Verde acido



10.Turchese



14.Alluminio



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI




42/BSE/11



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti, principale a sfera in ottone cromato, uscita con aeratore, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario a vitone in ottone cromato, uscita con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 7,3
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 25 x P 29 x H 116 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



ACCESSORI ABBINABILI




42/BSE/11



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a sfera, con doppia uscita, principale con attacco gomma tradizionale, secondaria con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 2,1
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 30 x P 25 x H 30 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI




N.B. il tubo da innaffio non è fornito

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a sfera, con doppia uscita, principale con attacco gomma tradizionale, secondaria con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 1,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



N.B. il tubo da innaffio non è fornito

DIMENSIONI cm: max L 16 x P 25 x H 20 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



Materiale acciaio-alluminio

Rubinetti in ottone brunito a vitone, con uscita attacco gomma tradizionale

Alimentaz. 1/2" maschio

Peso netto Kg 5,6

Trattamento zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 23 x P 25 x H 50 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



7.Viola



8.Verde acido



14.Alluminio



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/SFC - Sifone in ottone cromato



42/SFO - Sifone in ottone spazzolato



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a vitone ceramico, con uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" maschio
Peso netto	Kg 7,3
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 25 x P 26 x H 61 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



4.Avorio



5.Antracite



7.Viola



8.Verde acido



14.Alluminio



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/SFC - Sifone in ottone cromato



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a vitone ceramico, con uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" maschio
Peso netto	Kg 9,5
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 25 x P 30 x H 119 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



4.Avorio



5.Antracite



14.Alluminio



16.Tortora



42/PRQ

FONTANA A PARETE CON VASCHETTA RETTANGOLARE



Materiale acciaio


Rubinetti in ottone cromato con maniglia stile industriale verniciata in tinta fontana, a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)

Alimentaz. 1/2" maschio

Peso netto Kg 8

Trattamento zincatura + verniciatura a polveri

DIMENSIONI cm: max L 45 x P 29 x H 21 - L15 X H20
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine



5.Antracite



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



Sifone in ottone cromato

42/SFC



INSTALLAZIONE




SCHEDA TECNICA

BEL-FER



Materiale	acciaio
Rubinetti	miscelatore in ottone cromato, uscita con aeratore, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	2 attacchi 1/2" maschio
Peso netto	Kg 8,7
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri

DIMENSIONI cm: max L 45 x P 29 x H 21 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



ACCESSORI ABBINABILI



INSTALLAZIONE




SCHEDA TECNICA




Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti, principale in ottone cromato a vitone ceramico con uscita attacco gomma rapido. Secondario in ottone cromato a sfera con uscita attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" maschio
Peso netto	Kg 1,9
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 23 x P 27 x H 51 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



N.B. il tubo da innaffio non è fornito



42/D1


DOCCIA A COLONNA SOLO ACQUA FREDDA

Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	2 rubinetti, principale a vitone con maniglia industriale verniciata rossa che comanda l'uscita dell'acqua dal soffione. Secondario in ottone cromato a sfera; con uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 10
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM
L 17 X P 33 X H 205
 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/POZ



42/P



42/BSO

42/D2

DOCCIA A COLONNA CON MISCELATORE ACQUA CALDA - ACQUA FREDDA


BEL-FER

Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	2 rubinetti, principale miscelatore in ottone cromato, che comanda l'uscita dell'acqua dal soffione, secondario in ottone cromato a sfera, solo acqua fredda, con uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	2 uscite 1/2" femmina
Peso netto	Kg 10
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM
L 17 X P 33 X H 205
 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/POZ



42/P



42/BSO

42/D3

DOCCIA A COLONNA SOLO ACQUA FREDDA

Materiale acciaio-alluminio

Rubinetti 2 rubinetti, principale a vitone con maniglia industriale verniciata in tinta doccia che comanda l'uscita dell'acqua dal soffione. Secondario in ottone cromato a sfera; con uscita attacco gomma rapido


Alimentaz. 1/2" femmina

Peso netto Kg 10

Trattamento zincatura + verniciatura a polveri



SCHEDA TECNICA



COLORI DISPONIBILI



1.Verde

2.Ruggine



3.Bianco

4.Avorio



5.Antracite

6.Ciclamino



8.Verde acido

10.Turchese




11.Rosso

14.Alluminio

16.Tortora

DIMENSIONI CM

L 17 X P 33 X H 205
(dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/POZ



42/P



42/BSO

42/D4

DOCCIA A COLONNA CON MISCELATORE

BEL-FER

Materiale acciaio-alluminio

Rubinetti 2 rubinetti, principale miscelatore in ottone cromato, che comanda l'uscita dell'acqua dal soffione, secondario in ottone cromato a sfera, solo acqua fredda, con uscita attacco gomma rapido

Alimentaz. 2 uscite 1/2" femmina

Peso netto Kg 10

Trattamento zincatura + verniciatura a polveri



SCHEDA TECNICA



COLORI DISPONIBILI



1.Verde

2.Ruggine



3.Bianco

4.Avorio



5.Antracite

6.Ciclamino



8.Verde acido

10.Turchese




11.Rosso

14.Alluminio

16.Tortora

DIMENSIONI CM

L 17 X P 33 X H 205
(dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/POZ



42/P



42/BSO



42/SPS

SPEGNI SIGARETTE, CON VASO RIMOVIBILE

Materiale acciaio-acciaio INOX-alluminio

Peso netto Kg 5

Trattamento zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM L 18 X P 18 X H 77
(dettagli in scheda tecnica)



42/SPS.2
Ruggine



42/SPS.4
Avorio



42/SPS.5
Antracite



42/SPS.16
Tortora



42/SPS.8
Verde acido



42/SPS.11
Rosso



BEL-FER

Materiale acciaio**Peso netto** Kg 8**Trattamento** zincatura + verniciatura a polveri

INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA


DIMENSIONI CM L 90 X P 30 X H 23
(dettagli in scheda tecnica)



42/PB.1
Verde



42/PB.2
Ruggine




42/PB.5
Antracite



42/PB.8
Verde acido



42/PB.11
Rosso



42/PB.16
Tortora





42/F1

DISSUASORE
TRATTAMENTO ANTIRUGGINE



DIMENSIONI IN CM H 85 x L 10 x P 10

COLORI DISPONIBILI



5.Antracite

42/F2

DISSUASORE
TRATTAMENTO ANTIRUGGINE



DIMENSIONI IN CM H 95 x L 16 x P 16

COLORI DISPONIBILI



5.Antracite

42/F3

DISSUASORE
TRATTAMENTO ANTIRUGGINE



DIMENSIONI IN CM H 85 x L 16 x P 16

COLORI DISPONIBILI



5.Antracite

CAT/004

CATENA PER DISSUASORI AL METRO,
COMPLETA DI PERNI PER FISSAGGIO
TRATTAMENTO ANTIRUGGINE




DIMENSIONI AL METRO LINEARE

COLORI DISPONIBILI



5.Antracite



42/BSE/1

BASE IN GRANIGLIA DI CEMENTO

- PER FONTANE CON GHIERA GRANDE
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM
H 5 x L 40 x P 40

42/BSE/3

BASE IN GRANIGLIA DI CEMENTO COMPLETA DI VASCHETTA VERNICIATA CON PILETTA DI SCARICO


- PER FONTANE CON GHIERA GRANDE
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM
H 5 x L 40 x P 40

COLORI DISPONIBILI



42/BSE/2

BASE IN GRANIGLIA DI CEMENTO

- PER FONTANE CON GHIERA PICCOLA (42/PS - 42/SR - 42/PSI - 42/SRF - 42/SRR - 42/RE)
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM
H 5 x L 40 x P 40

42/BSE/4

BASE IN GRANIGLIA DI CEMENTO COMPLETA DI VASCHETTA VERNICIATA CON PILETTA DI SCARICO

- PER FONTANE CON GHIERA PICCOLA (42/PS - 42/SR - 42/PSI - 42/SRF - 42/SRR - 42/RE)
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM
H 5 x L 40 x P 40

COLORI DISPONIBILI



42/BSE/5

BASE IN GRANIGLIA DI CEMENTO
COMPLETA DI CONTENITORE IN METALLO
VERNICIATO PER RIEMPIMENTO CIOTTOLI (NON FORNITI)

- PER FONTANE CON GHIERA GRANDE
COMPLETA DI VITI + TASSELLI



DIMENSIONI CM
H 5 x L 40 x P 40

COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



5.Antracite



16.Tortora

42/BSE/6

BASE IN GRANIGLIA DI CEMENTO
COMPLETA DI CONTENITORE IN METALLO
VERNICIATO PER RIEMPIMENTO CIOTTOLI (NON FORNITI)

- PER FONTANE CON GHIERA PICCOLA
(42/PS - 42/SR - 42/PSI - 42/SRF - 42/SRR - 42/RE)
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



DIMENSIONI CM
H 5 x L 40 x P 40

COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



5.Antracite



16.Tortora

42/BSE/7

BASE QUADRATA IN CEMENTO
CON FENDITOIE PER SCARICO A PERDERE

- PER FONTANE CON GHIERA GRANDE
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



COLORE GRIGIO



VARIANTE
COLORE TORTORA 42/BSE/7.T



DIMENSIONI CM
H 4 x L 40 x P 40

N.B. se non specificato nell'ordine, le basi vengono spedite sempre in colore grigio

42/BSE/8

BASE QUADRATA IN CEMENTO
CON FENDITOIE PER SCARICO A PERDERE

- PER FONTANE CON GHIERA PICCOLA (42/PS - 42/SR - 42/PSI - 42/SRF - 42/SRR - 42/RE)
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



COLORE GRIGIO



VARIANTE
COLORE TORTORA 42/BSE/8.T



DIMENSIONI CM
H 4 x L 40 x P 40

N.B. se non specificato nell'ordine, le basi vengono spedite sempre in colore grigio

42/BSE/10

BASE UNIVERSALE PORTACIOTTOLO

- FISSAGGIO FONTANE UNIVERSALE SIA GHIERA PICCOLA CHE GRANDE
- TRATTAMENTO ZINCATURA + VERNICIATURA A POLVERI
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



ESEMPIO di composizione con fontana.



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI IN CM H 8 x L 40 x P 40

COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso



14.Alluminio



15.Arancione



16.Tortora

42/BSD

BASE RETTANGOLARE IN GRANITO PER DOCCIA, CON FENDITURE PER SCARICO A PERDERE

- SPESSORE PIASTRA CM 4
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

L 70 x P 80

42/BSE/11

BASE IN CEMENTO PER ART. 42/ARC - 42/ARRC

- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM


H 4 x L 40 x P 40

BEL-FER

42/BSC/1

BASE IN CEMENTO QUADRATA

- PER FONTANE CON GHIERA GRANDE
- COMPLETA DI VITI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 5 x L 30 x P 30

42/PC

SUPPORTO DA INTERRARE

- FISSAGGIO UNIVERSALE SIA GHIERA PICCOLA CHE GHIERA GRANDE
- COMPLETO DI VITI



SCHEDA TECNICA

H DA INTERRARE

CM 50

42/BSC/4

BASE IN CEMENTO CON VASCHETTA

- PER FONTANE CON GHIERA GRANDE
- COMPLETA DI VITI + PILETTA DI SCARICO (CORPO PILETTA, GUARNIZIONE, GRIGLIETTA INOX, TAPPO)



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 4 x L 40 x P 50

42/TIMER

TIMER PER RUBINETTO

- TIMER PROGRAMMABILE PER QUANTE VOLTE AL GIORNO E PER QUANTI SECONDI SI VORRÀ ATTIVARE L'EROGAZIONE DELL'ACQUA



FEMMINA 3/4"

ALIMENTAZIONE A BATTERIA

TUBO IN OTTONE CROMATO

ALIMENTAZIONE A BATTERIA

FACILE DA PROGRAMMARE

IP 65



Compatibile con fontana
42/REX-R

42/POZ

POZZETTO IN PVC CON PIASTRA IN METALLO PREFORATA

- FISSAGGIO FONTANE UNIVERSALE SIA GHIERA PICCOLA CHE GHIERA GRANDE



DIMENSIONI CM
H 25 x L 25 x P 25

42/RIT

VERNICE SPRAY PER IL RITOCOCCO DI GRAFFI



COLORI DISPONIBILI

1. Verde	2. Ruggine	3. Bianco	4. Avorio
5. Antracite	6. Ciclamino	7. Viola	8. Verde acido
9. Giallo	10. Turchese	11. Rosso	14. Alluminio
15. Arancione	16. Tortora		

42/AD

ADATTATORE IN INOX AISI 316L

BEL-FER

- COMPATIBILE CON ARTICOLI 42/PS - 42/PSI - 42/SR - 42/RE - 42/SRF - 42/SRR
- PERMETTE DI MONTARE LE FONTANE CON GHIERA PICCOLA SU BASI CHE HANNO SOLO I FORI PER GHIERA GRANDE



42/P

DOCCETTA PER PIEDI

COMPLETA DI:

- SUPPORTO IN ACCIAIO INOX AISI 316L
- DOCCETTA IN OTTONE CROMATO CON PULSANTE
- TUBO FLESSIBILE CM 100 CON ATTACCO 3/4"
- COMPATIBILE CON ARTICOLI 42/D1 - 42/D2 - 42/D3 - 42/D4

DIMENSIONI CM
L 120



42/PG

PORTA-GOMMA

- COMPATIBILE CON ARTICOLI 42/AR - 42/ARR - 42/ARF - 42/ARRF - 42/ARX - 42/TT - 42/ID - 42/ARM - 42/ARRM
- TRATTAMENTO ZINCATURA + VERNICIATURA A POLVERI
- MATERIALE ACCIAIO



DIMENSIONI CM H 18 x L 13 x P 25

COLORI DISPONIBILI



42/PGI

PORTA-GOMMA IN ACCIAIO INOX AISI 316

- SOLO PER FONTANE 42/ARI - 42/ARRI



DIMENSIONI CM
H 18 x L 13 x P 25

42/PGS

PORTA-GOMMA XS

- COMPATIBILE CON ARTICOLI 42/SR - 42/SRV - 42/SRR
- TRATTAMENTO ZINCATURA + VERNICIATURA A POLVERI
- MATERIALE ACCIAIO



DIMENSIONI CM H 10 x L 8 x P 8,5

COLORI DISPONIBILI



BEL-FER



SCHEMA MONTAGGIO


42/SFO

SIFONE IN OTTONE SPAZZOLATO

• COMPATIBILE CON ARTICOLI 42/PR - 42/PRX



DIMENSIONI CM



42/SCT

SECCHIELLO DA APPOGGIO IN ALLUMINIO VERNICIATO SENZA FORO

BEL-FER



DIMENSIONI CM H 22 x L 25

COLORI DISPONIBILI

1.Verde	2.Ruggine	3.Bianco	4.Avorio
5.Antracite	6.Ciclamino	7.Viola	8.Verde acido
9.Giallo	10.Turchese	11.Rosso	14.Alluminio
15.Arancione	16.Tortora		


42/SFC

SIFONE IN OTTONE CROMATO

• COMPATIBILE CON ARTICOLI 42/PR - 42/PRX - 42/PRQ



DIMENSIONI CM



42/SC

SECCHIELLO IN ALLUMINIO VERNICIATO PER RUBINETTI PORTA-SECCHIO



DIMENSIONI CM H 18 x L 25 x P 23

COLORI DISPONIBILI

1.Verde	2.Ruggine	3.Bianco	4.Avorio
5.Antracite	6.Ciclamino	7.Viola	8.Verde acido
9.Giallo	10.Turchese	11.Rosso	14.Alluminio
16.Tortora			



RUB/030

RUBINETTO A SFERA CROMATO

- A DOPPIA USCITA, PRINCIPALE CON ATTACCO GOMMA TRADIZIONALE, SECONDARIA CON ATTACCO GOMMA RAPIDO

DIMENSIONI CM 8 + 2 FILETTO
MASCHIO ½"



COLORI DISPONIBILI



RUB/029

RUBINETTO A SFERA CROMATO

BEL-FER

- USCITA CON ATTACCO GOMMA RAPIDO

DIMENSIONI CM 10 + 2 FILETTO
MASCHIO ½"



COLORI DISPONIBILI



RUB/028

RUBINETTO A SFERA CROMATO

- USCITA CON ATTACCO GOMMA RAPIDO

DIMENSIONI CM 10 + 2 FILETTO
MASCHIO 1/2"



COLORI DISPONIBILI



RUB/027

RUBINETTO A SFERA CROMATO

BEL-FER

- A DOPPIA USCITA, PRINCIPALE CON ATTACCO GOMMA TRADIZIONALE, SECONDARIA CON ATTACCO GOMMA RAPIDO

DIMENSIONI CM 12 + 2 FILETTO
MASCHIO 1/2"



COLORI DISPONIBILI



RUB/026

RUBINETTO IN OTTONE COLORATO

- ATTACCO ½" MASCHIO
- USCITA ATTACCO GOMMA RAPIDO

DIMENSIONI CM 9 + 3 FILETTO
MASCHIO ½"



COLORI DISPONIBILI



RUB/024

RUBINETTO IN OTTONE COLORATO **BEL-FER**

- ATTACCO ½" MASCHIO
- USCITA ATTACCO GOMMA RAPIDO

DIMENSIONI CM 12,5 + 3 FILETTO
MASCHIO ½"



COLORI DISPONIBILI



RUB/023

RUBINETTO IN OTTONE COLORATO

- ATTACCO 1/2" MASCHIO
- USCITA CON ROMPIGETTO, POSSIBILITÀ DI MONTARE UN ATTACCO GOMMA (NON FORNITO)

DIMENSIONI CM 16 + 3 FILETTO
MASCHIO 1/2"



COLORI DISPONIBILI



RUB/022

RUBINETTO IN OTTONE COLORATO **BEL-FER**

- ATTACCO 1/2" MASCHIO
- USCITA CON ROMPIGETTO, POSSIBILITÀ DI MONTARE UN ATTACCO GOMMA (NON FORNITO)

DIMENSIONI CM 16 + 3 FILETTO
MASCHIO 1/2"



COLORI DISPONIBILI



RUB/018


RUBINETTO CON GHIERA COLORATA

- USCITA CON ROMPIGETTO, POSSIBILITÀ DI MONTARE UN ATTACCO GOMMA (NON FORNITO)

DIMENSIONI CM 16 + 3 FILETTO
MASCHIO ½"



COLORI DISPONIBILI



RUB/014

RUBINETTO LATERALE CON GHIERA COLORATA

- USCITA ATTACCO GOMMA TRADIZIONALE

DIMENSIONI CM 8 + 1 FILETTO
MASCHIO ½"



COLORI DISPONIBILI



BEL-FER



RUB/001
RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 16 + 3 filetto ½ "



RUB/002
RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 11 + 3 filetto ½ "



RUB/004
RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 16 + 3 filetto ½ "



RUB/012
RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 16 + 3 filetto ½ "



RUB/012C
RUBINETTO IN OTTONE CROMATO
Dim. cm 16 + 3 filetto ½ "



RUB/015
RUBINETTO IN OTTONE CROMATO
SATINATO Dim. cm 6 + 1 filetto ½ "



RUB/005
RUBINETTO IN OTTONE CROMATO
Dim. cm 16 + 3 filetto ½ "



RUB/006
RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 12,5 + 3 filetto ½ "



RUB/006C
RUBINETTO IN OTTONE CROMATO
Dim. cm 12,5 + 3 filetto ½ "



RUB/016
SPIRALE ANNAFFIANTE MT 10
Attacco rapido e pistola innaffiante
a 7 getti diversi



PIL/001
PILETTA GRANDE IN OTTONE
Dim. cm H 7 x Ø 6,2 - filetto 1¼"



PIL/002
PILETTA PICCOLA IN OTTONE
Dim. cm H 9 x Ø 2,9 - filetto 1"



RUB/007
RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 27 + 3 filetto ½ "



RUB/009
RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 36 x P.22 + 3 filetto ½ "



RUB/010
RUBINETTO LATERALE IN OTTONE
Dim. cm 8 + 1 filetto ½ "



PIL/003 PROLUNGA IN OTTONE
PER PILETTA PICCOLA (PIL/002)
Dim. cm 9 - filetto 1"



TUBO
TUB/30 - cm 30 TUB/70 - cm 70
TUB/100- cm 100 TUB/120 - cm 120



RUB/025
RUBINETTO IN OTTONE CROMATO
Dim. cm 6,5 + 1 filetto



RUB/010C
RUBINETTO LATERALE IN OTTONE
CROMATO - Dim. cm 8 + 1 filetto ½ "



RUB/011
RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 14,5 + 3 filetto ½ "



RUB/011C
RUBINETTO IN OTTONE CROMATO
Dim. cm 14,5 + 3 filetto ½ "



RUB/021
RUBINETTO A PULSANTE IN OTTONE
Dim. cm 12,5 + 3 filetto ½ "



RUB/021C
RUBINETTO A PULSANTE IN OTTONE
CROMATO Dim. cm 12,5 + 3 filetto ½ "



RUB/AER
AERATORE
con filetto ¾ " f.


RUB/ATTR
ATTACCO RAPIDO
con filetto ¾ " f.



42/AEFR

ESPOSITORE PER ART. 42/FR - 42/MU (COLORI COME FOTO):

N. 4 Art. 42/FR Porta tubo a muro con rubinetto doppio
N. 4 Art. 42/MU Porta tubo a muro con rubinetto doppio



DIMENSIONI CM
40 x 40 x H 165

42/AER

ESPOSITORE PER RUBINETTI

BEL-FER

DIMENSIONI CM
40 x 40 x H 125



L'ESPOSITORE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI (26 RUBINETTI):

- N. 1 Art. RUB/001 rubinetto in ottone a draghetto
- N. 1 Art. RUB/002 rubinetto corto in ottone a draghetto
- N. 1 Art. RUB/005 rubinetto in ottone cromato
- N. 1 Art. RUB/006 rubinetto semplice in ottone
- N. 1 Art. RUB/006C rubinetto semplice in ottone cromato
- N. 1 Art. RUB/010 rubinetto laterale in ottone
- N. 1 Art. RUB/010C rubinetto laterale in ottone cromato
- N. 1 Art. RUB/012 rubinetto in ottone
- N. 1 Art. RUB/012C rubinetto in ottone cromato
- N. 1 Art. RUB/018 rubinetto stile idrante 018
- N. 1 Art. RUB/015 rubinetto in ottone cromato satinato
- N. 1 Art. RUB/021C rubinetto in ottone a pulsante cromato
- N. 2 Art. RUB/022 rubinetto in ottone colorato
- N. 2 Art. RUB/023 rubinetto in ottone colorato
- N. 2 Art. RUB/024 rubinetto in ottone colorato
- N. 1 Art. RUB/007 rubinetto in ottone
- N. 1 Art. RUB/004 rubinetto in ottone
- N. 1 Art. RUB/028 rubinetto a sfera cromato
- N. 1 Art. RUB/027 rubinetto a sfera cromato a doppia uscita
- N. 1 Art. RUB/030 rubinetto a sfera cromato a doppia uscita
- N. 1 Art. RUB/026 rubinetto in ottone colorato
- N. 1 Art. RUB/025 rubinetto in ottone cromato
- N. 1 Art. RUB/029 rubinetto a sfera cromato



DIMENSIONI CM
40 x 40 x H 190

L'ESPOSITORE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI (96 RUBINETTI):

- | | |
|--------------------|---|
| N. 6 Art. RUB/001 | rubinetto in ottone a draghetto |
| N. 6 Art. RUB/002 | rubinetto corto in ottone a draghetto |
| N. 6 Art. RUB/006C | rubinetto semplice in ottone cromato |
| N. 6 Art. RUB/024 | rubinetto in ottone colorato (in colori misti) |
| N. 6 Art. RUB/022 | rubinetto in ottone colorato (in colori misti) |
| N. 6 Art. RUB/006 | rubinetto semplice in ottone |
| N. 6 Art. RUB/010C | rubinetto laterale in ottone cromato |
| N. 6 Art. RUB/023 | rubinetto in ottone colorato (in colori misti) |
| N. 6 Art. RUB/018 | rubinetto stile idrante 018 (in colori misti) |
| N. 6 Art. RUB/026 | rubinetto in ottone colorato (in colori misti) |
| N. 6 Art. RUB/029 | rubinetto a sfera cromato (in colori misti) |
| N. 6 Art. RUB/030 | rubinetto a sfera cromato a doppia uscita (in colori misti) |
| N. 6 Art. RUB/012C | rubinetto in ottone cromato |
| N. 6 Art. RUB/015 | rubinetto in ottone cromato satinato |
| N. 6 Art. RUB/027 | rubinetto a sfera cromato a doppia uscita (in colori misti) |
| N. 6 Art. RUB/028 | rubinetto a sfera cromato (in colori misti) |

N. 4 Art. 42/PRS Fontana a parete con doppio rubinetto e secchio rimovibile

DIMENSIONI CM
62 x 62 x H 125



Gomma a solo scopo dimostrativo non fornita

42/AE7

ESPOSITORE 7 POSTI

- Colori mixabili a scelta
- Trattamento antiruggine
- Subito vendibili
- Immediatamente allacciabili senza aspettare l'idraulico
- Eccezionale rapporto qualità/prezzo
- Eco friendly



DIMENSIONI CM
80 x 30 x H 120

ACCESSORI



42/POZ



42/BSE/7



42/BSE/8

L'ESPOSITORE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI:

FONTANE

- N. 1 Art. 42/ARM Fontana alta
- N. 1 Art. 42/1D Fontana mod. Idrante
- N. 1 Art. 42/Q Fontana quadrata
- N. 1 Art. 42/AR Fontana semplice
- N. 1 Art. 42/PS Fontana mod. Periscopio
- N. 1 Art. 42/CN Fontana mod. Cannuccia
- N. 1 Art. 42/SR Fontana Piccola

ACCESSORI

- N. 1 Art. 42/POZ Pozzetto
- N. 1 Art. 42/BSE/7 Base in cemento cm 40x40
- N. 1 Art. 42/BSE/8 Base in cemento cm 40x40

42/AE14

ESPOSITORE 14 POSTI

- Colori mixabili a scelta
- Trattamento antiruggine
- Subito vendibili
- Immediatamente allacciabili senza aspettare l'idraulico
- Eccezionale rapporto qualità/prezzo
- Eco friendly



BEL-FER

DIMENSIONI CM
80 x 120 x H 220

ACCESSORI



42/PG



42/POZ



42/SC



42/BSE/7



42/BSE/8

L'ESPOSITORE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI:

FONTANE

- N. 1 Art. 42/ARC Fontana mod. Cactus
- N. 1 Art. 42/ARM Fontana alta
- N. 1 Art. 42/ARRS Fontana con spirale innaffiante
- N. 1 Art. 42/1D Fontana mod. Idrante
- N. 1 Art. 42/ARP Fontana con manico
- N. 1 Art. 42/ARI Fontana in acciaio inox
- N. 1 Art. 42/Q Fontana quadrata
- N. 1 Art. 42/TT Fontana tono su tono
- N. 1 Art. 42/CTN Fontana in Cor-Ten
- N. 1 Art. 42/AR Fontana semplice

- N. 1 Art. 42/PS Fontana mod. Periscopio
- N. 1 Art. 42/QRR Fontana quadrata in alluminio
- N. 1 Art. 42/SR Fontana in ferro
- N. 1 Art. 42/D3 Doccia

ACCESSORI

- N. 1 Art. 42/POZ Pozzetto
- N. 1 Art. 42/SC Secchiello
- N. 1 Art. 42/PG Porta gomma
- N. 1 Art. 42/BSE/7 Base in cemento cm 40x40
- N. 1 Art. 42/BSE/8 Base in cemento cm 40x40

42/AEPS

ESPOSITORE PER FONTANE PICCOLE

- Colori mixabili a scelta
- Trattamento antiruggine
- Subito vendibili
- Immediatamente allacciabili senza aspettare l'idraulico
- Eccezionale rapporto qualità/prezzo
- Eco friendly



DIMENSIONI CM
80 x 80 x H 120

ACCESSORI



42/POZ



42/AD



42/BSE/8

L'ESPOSITORE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI:

FONTANE

- N. 4 Art. 42/PS Fontana mod. Periscopio
N. 3 Art. 42/CN Fontana mod. Cannuccia
N. 1 Art. 42/PSI Fontana mod. Periscopio INOX
N. 4 Art. 42/SR Fontana semplice

ACCESSORI

- N. 1 Art. 42/POZ Pozzetto
N. 1 Art. 42/BSZ Base in acciaio da interrare
N. 1 Art. 42/AD Adattatore in INOX
N. 1 Art. 42/BSE/8 Base in cemento cm 40x40

42/AEP

ESPOSITORE PER FONTANE A PARETE

- Colori mixabili a scelta
- Trattamento antiruggine
- Subito vendibili
- Immediatamente allacciabili senza aspettare l'idraulico
- Eccezionale rapporto qualità/prezzo
- Eco friendly



DIMENSIONI CM
80 x 80 x H 140

ACCESSORI



42/SFO



42/SFC

L'ESPOSITORE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI:

FONTANE

- N. 2 Art. 42/PR Fontana a parete
N. 2 Art. 42/PRX Fontana a parete XL
N. 2 Art. 42/PRT Fontana a parete

ACCESSORI

- N. 1 Art. 42/SFO Sifone in ottone spazzolato
N. 1 Art. 42/SFC Sifone in ottone cromato



L'azienda si riserva di effettuare eventuali
modifiche in qualsiasi momento.

BEL-FER

www.belfer.it